

DEN SNABBA VÄGEN TILL ETT NYTT GOLV

UZIN TORRLIM

+RENT

+SNABBT

+ENKELT

LIMMA UTAN KOMPROMISSER

FÖRNYA GOLV ENKELT, SNABBT OCH RENT MED
TORRLIM FRÅN UZIN.

Renovering av golvbeläggningar i kommersiella områden med hög trafik – såsom butiker, hotell eller sjukhus – är en utmaning. Installationen av nya golv måste inte bara ske snabbt och utan störningar, utan också vara enkel att utföra. UZINs torrlim erbjuder just dessa egenskaper. Oavsett om det gäller ett enfamiljshus eller en komplex storskalig byggarbetsplats är golvrenovering med UZIN effektiv och kompromisslös.



VÅTLIM

DAG 1

- Ta bort och kassera gammalt golv.
- Slipa bort limrester.
- Prima.
- Spackla eller avjämna.
- **Väntetid över natten.**

DAG 2

- Slipa och dammsug vid behov.
- Applicera lim, installera golv. låt det härda.
- **Väntetid över natten.**

DAG 3

- Vid behov, försegla/svetsa
- Lägg golvlister
- **Belastningsbar**

DAG 4

- **Limmets härdningstid**

DAG 5

- **Yta klar för användning**

TORRLIM

- Rulla ut torr- limmet direkt på den gamla golvbeläggningen.
- Lägg nytt golv.
- Vid behov, försegla/svetsa.
- Lägg golvlister
- **Inga väntetider; kan belastas omedelbart**

Tack vare att man slipper väntetider för härdning av konventionella lim – och den nya golvbeläggningens omedelbara bärförmåga, kan renoveringar med våra torrlim slutföras helt inom bara några timmar.

UZINS EXPERTIS INOM LIM

När det gäller innovativa limtekniker ligger switchTec® i framkant. Vår beprövade torrlimlösning är inte bara ett exakt, snabbt och rent alternativ till konventionella lim, utan har också stått för schweizisk ingenjörskonst och högsta kvalitet ända sedan starten. Tack vare effektiviteten "Made in Switzerland" kan både hantverkare och slutkunder – som butikschefer, hotellägare och praktikägare, dra nytta av betydande tidsbesparingar på sina golvprojekt.



DIN PÅLITLIGA PARTNER

Med många års expertis och ett engagemang för innovativa lösningar utvecklar vi system och produkter som är utformade för att göra golvläggningen så effektiv som möjligt. När det gäller golvrenoveringar med torrlim är UZIN din pålitliga partner. Genom beprövad teknologi säkerställer vi snabba, säkra och rena installationsmetoder – perfekt anpassade till dina specifika behov.

+RENT

+SNABBT

+ENKELT

DINA FÖRDELAR MED SWITCHTEC®:

- Snabb och enkel installation, då få arbetssteg krävs
- Dammfri, tyst och luktsvag
- Lämplig för känsliga miljöer
- Golvbeläggningar kan limmas utan väntetid
- Golvbeläggningar kan fogas eller svetsas omedelbart
- Den nylagda ytan är direkt redo för gångtrafik, klar för vidare bearbetning och kan belastas och användas omedelbart
- Perfekt för tidskritiska golvrenoveringar

EASY TO USE, HARD TO BEAT

UZIN

ADHESIVES

TRUSTED FOR OVER

75 YEARS

GAME-CHANGING PERFORMANCE

FULL KONTROLL UTAN ANSTRÄNGNING

Genvägarna till det perfekta golvet: UZIN Sigan® för högtrafikerade ytor, UZIN Elements för PVC- och designgolv. När golvet är installerat är det omedelbart gångbart, fullt bärande och kan vid behov tas bort igen utan problem.

UZIN erbjuder rätt lösning för varje utmaning – även när det krävs konduktivitet eller fuktspärrar. Det är här en framtidssäker golvläggning börjar.

Neuschwanstein slott: Som en del av ett omfattande renoveringsarbete i det världsberömda slottet förnyades även de textil- och elastiska golvbeläggningarna.



GARANTERAT
AVTAGBAR - UTAN
RESTER



GARANTERAT
AVTAGBAR - UTAN
RESTER

UZIN SIGAN® – TORRLIM FÖR TEXTILA OCH ELASTISKA GOLVBELÄGGNINGAR

Fördelar:

- + Enkel att applicera**
bara några få enkla arbetsmoment
- + Tidsbesparande**
ingen väntetid – ytan är omedelbart gångbar och belastningsbar
- + Lämplig för känsliga miljöer**
eftersom den är dammfri, tyst och har svag lukt

Lämplig på / för:

- För PVC/CV-golv och PVC-designgolv upp till 1300 mm
- För PUR-golv
- För gummigolv upp till 3,5 mm
- För tuftade textilgolv
- Flotex
- På icke-strukturerade golvbeläggningar
- På UZIN avjämningsmassor i kombination med UZIN Planus
- På vattenburen golvvärme
- För kommersiella och industriella miljöer med hög belastning

Art.nr.	Förpackningsstorlek	Antal pall	Åtgång	Dimensioner
185935	1 rulle UZIN Sigan och 1 rulle UZIN Sigan Tejp	40 st	totalt innehåll räcker till 20 m ² (18.75 m ² yta + 1.25 m ² kantejp)	75 cm x 25 m 50 mm x 25 m

Är listad i husproduktportalen - kan användas i Svanenmärkt byggande.



UZIN ELEMENTS – FORMSTABILT TORRLIM FÖR PVC-LVT

Fördelar:

- + Enkel att applicera**
bara några få enkla arbetsmoment
- + Tidsbesparande**
ingen väntetid – ytan är omedelbart gång- och belastningsbar
- + Lämplig för känsliga miljöer**
eftersom den är dammfri, tyst och har svag lukt

Lämplig på / för:

- PVC-LVT upp till 3,2 mm tjocklek
- Homogena och heterogena PVC-golv i plattor
- Entrémattor med PVC-baksida
- På UZIN avjämningsmassa i kombination med UZIN Planus
- På vattenburen golvvärme

Art.nr.	Förpackningsstorlek	Antal pall	Åtgång	Dimensioner
185937	1 rulle UZIN Elements och 1 rulle UZIN Elements Tejp	40 st	Innehåll räcker till 20 m ² (18.75 m ² yta + 1.25 m ² kantejp)	75 cm x 25 m 50 mm x 25 m

Är listad i husproduktportalen - kan användas i Svanenmärkt byggande.



RÄTT LÖSNING FÖR VARJE UTMANING

Specifika krav kräver specialiserade lösningar. Med UZIN switchTec®-teknik har du kontroll, säkerhet och förutsägbara resultat på din sida för varje projekt. Oavsett om det gäller befintliga underlag eller i känsliga områden kan golvbeläggningar installeras effektivt – utan extra belastning av damm, lukt eller långa stilleståndstider. Ta kontroll över prestandan med ett system som levererar i varje projekt.



"Butiksinredning -
nytt golv i showroom"
Skanna QR-koden för
att få mer information
om referensen.



UZIN PLURAFILM® HYDRO – DUBBELSIDIG SJÄLVHÄFTANDE FUKTSPÄRR

Fördelar:

- + Sparar tid och arbete**
eftersom ingen fuktmätning krävs
- + Hög motståndskraft och hållbarhet**
tack vare resistens mot alkalisk fukt
- + Snabb installation**
på grund av snabb och enkel applikation

Lämplig på / för:

- På fuktbeständiga avjämningsmassor (t.ex. UZIN NC 161) och släta cementbaserade underlag
- Fuktspärr, uppvärmd: obegränsad
- Fuktspärr, uppvärmd: obegränsad – förhandsuppvärmning krävs
- Lämplig för golvvärme

Art.nr.	Förpackningsstorlek	Fraktenhet/ kartong	Antal pall	Åtgång	Dimensioner
176235	1 Rulle UZIN Plurafilm® Hydro och 1 Rulle UZIN Plurafilm® Hydro Tejp	1	40 st	Innehåll räcker till 20 m² (18,75 m² yta + 1,25 m² kantejp)	75 cm x 25 m 50 mm x 25 m

Är listad i husproduktportalen - kan användas i Svanenmärkt byggande.



UZIN PLURAFILM® ESD – LEDANDE TORRLIM, SJÄLVHÄFTANDE FOLIEBÄRARE

Fördelar:

- + Installationsvänlig**
tack vare få och enkla arbetssteg
- + Tidsbesparande**
då det inte är någon väntetid; genomgående gångbar och lastbärande
- + För känsliga miljöer**
eftersom den är dammfri, tyst och luktsvag

Lämplig på / för:

- För ledande PVC- och gummigolvbeläggningar
- På spackelmassa
- På 2-komponent PUR-spackel (t.ex. UZIN KR 410), ångspärr av epoxiharts.
- På aluminium eller metall.
- På befintliga slititor
- På PUR- och epoxiharts-beläggningar (släta, icke-porösa, minst 3 månader gamla)
- För varmvattenbehandlad golvvärme
- För rengöring med skurmaskin

Art.nr.	Förpackningsstorlek	Fraktenhet/ kartong	Antal pall	Åtgång	Dimensioner
173295	1 Rulle UZIN Plurafilm® ESD och 1 Rulle UZIN Plurafilm® ESD Tejp	1	40 st	Innehåll räcker till 20 m² (18,75 m² yta + 1,25 m² kantejp)	75 cm x 25 m 50 mm x 25 m

Är listad i husproduktportalen - kan användas i Svanenmärkt byggande.



SNABB ALLROUND TILL GOLVET

Allround-lösningen för varje installation: UZIN U-Fixx® gör installationen av elastiska och textila golvbeläggningar enkel, säker och kontrollerbar. Tack vare en obegränsad öppetid behåller du full kontroll hela tiden – även under pågående arbete. När den självhäftande filmen har applicerats är golvet omedelbart gång- och belastningsbart.

Klara, färdiga – sätt igång med snabba arbeten och uppnå betydande tidsbesparingar på dina golvprojekt.



UZIN U-FIXX® – ALLROUNDEN PÅ GOLVET

Fördelar:

+ Enkel borttagning

eftersom limrester i de flesta fall saknas

+ Mångsidig användning

för textila och elastiska golvbeläggningar på släta underlag eller befintliga golvytor

+ Klar för omedelbar användning

eftersom golvbeläggningar kan limmas/fogas omedelbart och är redo att användas direkt

Lämplig på / för:

- Plast-, CV-beläggningar i plattor eller på rulle
- LVT upp till 130 cm längd
- Homogen gummi upp till 3,5 mm
- PVC- och klorfria golvbeläggningar
- Vinyl-polyester-golvbeläggningar eller vävd vinyl
- Textilplattor med alla vanliga baksidesbeläggningar
- Kugelvill® och Kugelvillies®

Art.nr.	Förpackningsstorlek	Fraktenhet/ kartong	Antal pall	Åtgång	Dimensioner
182158	1 Rulle UZIN U-Fixx® 1 Rulle UZIN U-Fixx® Tejp	1	40 st	Innehåll räcker till 20 m² (18,75 m² yta + 1,25 m² kantejp)	75 cm x 25 m 50 mm x 25 m

Är listad i husproduktportalen - kan användas i Svanenmärkt byggande.



STARKA TILLBEHÖR



TORRA LIM FÖR SOCKELLISTER

Förutom UZIN switchTec® systemlösningar för golvbeläggningar erbjuder UZIN även professionella torrlim för snabb och ren installation av golvlister. Detta ger dig ett sömlöst, optimalt koordinerat system – från golvytan ända upp till väggytan.



Skanna QR-koden för att upptäcka alla våra tejper.

RÄTT VAL FÖR DINA BEHOV

Oavsett om det är ett rutinprojekt eller en tidskritisk större byggarbetsplats – produkter med UZIN switchTec®-teknik gör alla typer av golvrenoveringar enkla, snabba och problemfria. Här hittar du exakt vad du behöver.

	GOLV				
SPECIFIKATION	Kan senare tas bort utan att lämna några rester efter sig.	Kan senare tas bort utan att lämna några rester efter sig.	Fuktspärr	Ledande/dissipativ	Enkel återmontering, i de flesta fall utan limrester.
GOLVBELÄGGNING	• PVC-/CV-beläggningar • Klorfria el. PUR- beläggningar • LVT/LVP • Gummi-beläggningar • Textil-beläggningar • Kugelgarn • Flotex	• LVT upp till 3,2 mm tjocklek • Homogena/heterogena PVC-beläggningar • Smutsavvisande mattor med PVC-bak-sida	• Plast/CV-golv • LVT, gummigolv-beläggningar • Tuftade textil-beläggningar	• Ledande PVC-och gummi-beläggningar i rullar och plattor	• Plast/CV-beläggningar- plattor/rulle • LVT upp till 130 cm • Homogen gummi upp till 3,5 mm • PVC- och klorfria • Vinyl-polyester, eller vävd vinyl • Textilplattor • Kugelgarn® och Kugelvlies®
TORRLIM	UZIN SIGAN®	UZIN ELEMENTS	UZIN PLURAFILM® HYDRO	UZIN PLURAFILM® ESD	UZIN U-FIXX®
PRIMER	UZIN PLANUS* * I kombination med nya underlag	UZIN PLANUS* * I kombination med nya underlag	UZIN PE 360 PLUS		
UNDERLAG	• Slätt underlag / texturfri yta	• Slätt underlag / texturfri yta	• UZIN NC 161 • Maskinglättad betong	• Spackel • Spånskiva • Metall • Strukturfria golvbeläggningar	• Släta, primade och spacklade underlag • Strukturfria underlag



Uzin Utz Sverige

C/o Tysk-Svenska handelskammaren
Box 27104 | 102 52 Stockholm

T. 070 799 24 45
se@uzin-utz.com
www.uzin.se
www.uzin.com

2026-08/MB



UZIN SVERIGE STÖDGER WWF:s VIKTIGA MILJÖ- OCH NATURVÅRDSARBETE
Vi anammar miljöinitiativ inom alla aspekter av vår verksamhet. Vi känner också
stort ansvar gentemot vår planets välmående i stort. Därför har vi valt att stödja
WWF:s viktiga miljö- och naturvårdsarbete i Sverige.